



AMUNDSEN 2021











AM 600 D



1

AM 600 D



2



3

AM 600 D

1 Stauraum über der Sitzgruppe.

3 Stauraum hinter der Sitzbank.

2 Die Fliegenschutztür.

4 Wohnen im Amundsen.



4



AM 540 D

DAMIT IHR TRAUM REALITÄT WIRD!

Es gibt Träume, die warten einfach darauf, in die Realität umgesetzt zu werden. Unabhängigkeit, Freiheit, Abenteuer, heute nicht zu wissen, wo man morgen sein wird - ungebunden statt fixer Reservierungen, flexibel weiter zu reisen, wenn das Wetter einmal nicht mitspielt. Gute Gründe, sich für ein Reisemobil zu entscheiden, am besten eines vom „Erfinder“ der Reisemobile beziehungsweise der Kastenwagenausbauten: Westfalia. Als uns vor mehr als 65 Jahren ein Offizier der englischen Rhein-Armee besuchte hatte er Träume, ebenso wie Sie. Er wollte seinen T1 so ausgebaut haben, dass er ihn eben nicht nur als Transport-, sondern auch als Wohnmobil nutzen konnte. Seinen Traum haben wir ihm damals erfüllt. Und vielleicht erfüllen wir mit den neuen Amundsen Modellen auch Ihren. Jedes Modell, das das Gothaer Montageband in Thüringen verlässt, ist das Ergebnis von mehr als 65 Jahren Erfahrung und zehntausenden produzierten Mobilien. So auch in den neuen Amundsen Mobilien, dem 540 D, dem 600 E, und dem 600 D. Trotz ihrer kompakten Abmaße von 5,41 Metern und 5,99 Metern bieten sie Ihnen all das, was ein Reisemobil ausmacht: Einen komfortablen Wohnraum, eine hinsichtlich der Funktion optimierte Küche, einen großzügigen Schlafraum und ein durchdachtes Bad. Steigen Sie ein! Und kommen Sie ihrem Traum einen Schritt näher.



Die perfekt konturierte Sitzbank macht Reisen auch auf langen Touren mit einem unvergleichlichen Sitzkomfort angenehm.





AM 600 D

ALLES EINE FRAGE DER GUTEN ZUTATEN

Werfen Sie einen Blick auf die Küche im Amundsen. Sie ist das Ergebnis einer konsequenten Neuentwicklung und zeigt bereits auf den ersten Blick was wir meinen, wenn wir von der Westfalia Qualität sprechen.

Der Küchenblock selbst besticht durch seine klar durchdachte Funktionalität. In den Stauräumen über und unter der eigentlichen Küchenplatte finden Töpfe, Teller, Besteck, Gewürze und alle sonstigen, nicht kühlungsbedürftigen Zutaten ihren aufgeräumten Platz. Für die Kühlung steht Ihnen in den Modellen 540 D und 600 E ein 65 Liter Kompressorkühlschrank zur Verfügung, der durch seine Position, am Kopf des Küchenblocks, überzeugt. Diese Platzierung von Westfalia ist überlegt gewählt, lässt sich der Kühlschrank dadurch ebenso leicht von innen beim Kochen wie von außen beim gemütlichen Barbecue vor dem Reisemobil bedienen.

Beim 600 D haben Sie die Möglichkeit, den 95 Liter Kompressorkühlschrank hochzusetzen. Dadurch entsteht darunter Platz für einen großen Kleiderschrank. Perfekt durchdacht – Westfalia eben.



Mit einer Küche ist es eigentlich wie mit einem guten Essen. Es kommt auf die Zutaten an. Deshalb legen wir auch soviel Wert auf die Materialien, die wir bei Westfalia verwenden.





AM 600 D

◀ **Innovativ**

Der an der Kopfseite des Amundsen Küchenblocks angeordnete Kühlschrank ist leicht zugänglich, egal ob Sie sich im oder außerhalb des Reisemobils befinden (AM 540 D / 600 E).



AM 600 D

- 1 Die Küche im 540 D
- 2 Der 2-Flamm-Kocher.
- 3 Der innovative Kühlschrank. und 600 E.
- 4 Die Küche im 600 D.



AM 600 D





AM 600 E



1 Raum für Ihre Urlaubsbegleiter. 3 Beleuchtung im Schlafraum.

2 Die Aufstieghilfe im Amundsen. 4 Das Doppelbett im 540 D.



4



AM 540 D

MEHR RAUM FÜR SCHÖNE TRÄUME

Erholung, darum geht es doch im Urlaub. Wenn Sie auf Ihrer Traumreise nach einem abwechslungsreichen Tag alle Eindrücke und die Faszination noch einmal Revue passieren lassen wollen, eignet sich kein Ort besser dafür als die Betten im neuen Westfalia Amundsen. Amundsen 540 D und 600 D bestehen mit Bettenmaßen, für das quer zur Fahrtrichtung eingebaute Doppelbett, von 1.300 / 1.150 x 1.970 mm (540 D) bzw. 1.400 x 1.970 mm (600 D). Beim 600 E haben Sie zwei längs zur Fahrtrichtung eingebaute Einzelbetten mit einer Länge von ca. 1.980 / 1.770 mm (600 E), die sich auch hervorragend als riesiges Querbett nutzen lassen. Für den ausgezeichneten Schlafkomfort sorgt bei diesen Betten die speziell aufeinander abgestimmte Kombination von Kaltschaummatratze und Unterfederung. Übrigens, sollten Sie mit dem 540 D oder 600 D alleine verreisen: Sie können einen Teil des Bettes herausnehmen und im Heckstauraum zum Beispiel Ihr Mountain-Bike unterbringen, und dennoch komfortabel auf dem dann noch bestehenden Einzelbett schlafen. Wir wünschen Ihnen traumhafte Nächte in Ihrem neuen Amundsen.



Im Schlafrum des Amundsen haben Sie die Wahl zwischen der Doppelbettvariante im 540 D und 600 D und den beiden Einzelbetten des 600 E.



1 Die ausziehbare Waschbecken-armatur.

2 Der Stauraum im Badschrank.

3 Das Bad im Amundsen.



Durchdacht

Das Bad im Amundsen ist bis ins Detail durchdacht. Nicht nur, dass Ihre Badutensilien in den Stauräumen oder auf den Ablageflächen ihren aufgeräumten Platz finden, auch die Oberflächen sind so gestaltet, dass eine Reinigung des Bades besonders leicht möglich ist.



3

AM 600 D


RAUM ZUR ERFRISCHUNG

Den neuen Tag mit einer Erfrischung beginnen – nichts leichter als das – im Bad Ihres neuen Westfalia Amundsens. Da unsere Entwickler Praktiker und Reisemobilen-Enthusiasten sind – wie Sie – finden Sie im Bad des neuen Westfalia Amundsens alles, was Sie für einen guten Start in den neuen Morgen benötigen. Zuerst, eine Tür – denn die Dusche im Amundsen ist ein abgeschlossener Raum im Wohnmobil, der vom restlichen Wohnmobil getrennt ist. Wir haben uns, da es von Seiten des Raumangebotes möglich war für die, im Vergleich zu Rollos und Faltsystemen komfortablere und langlebigere Lösung entschieden. Die Dusche wird von einem ca. 100 Liter Frischwassertank gespeist. Die Warmwasserzubereitung erfolgt mit Hilfe der starken Truma 4 kW Combi-Diesel-Heizung. Mit einem Abwassertank von ca. 100 Litern, der Unterflur angebracht ist, haben Sie ein großzügiges Reservoir und können ihre Reise, weitgehend unabhängig von Ver- und Entsorgungseinrichtungen, gestalten. Die Oberflächen im Amundsen Bad sind, ebenso wie das Waschbecken und die Ablagen, aus einem widerstandsfähigem Kunststoff gefertigt – dauerhaft, feuchtigkeitsbeständig und leicht zu reinigen. Sie sehen – der Westfalia Amundsen ist ein Reisemobil, das auf den ersten Blick begeistert. Und dass es Sie auch auf den zweiten Blick überzeugt – dafür haben wir einige technische Innovationen in dem Mobil untergebracht, von denen Sie auf den kommenden Seiten lesen können.




Das Bad im neuen Amundsen trägt seinen Namen zurecht. Mit seinem großen Duschaum können sie jeden Tag perfekt erfrischt beginnen.

Grundrisse:



Tag



Nacht



Komfort

Der Schlafraum im Amundsen 540 D zeichnet sich in erster Linie durch seinen Komfort, resultierend aus dem Westfalia Bettsystem, aus.



Flexibel

Der Kühlschrank im Amundsen 540 D lässt sich weit öffnen und ist daher auch bequem von Außen zugänglich.

Merkmale 540 D


- + kompakte Länge von 5,41 Metern
- + großes Heckquerbett
- + flexibler Heckstauraum
- + funktionale Außenklappe




AMUNDSEN 540 D



Grundrisse:



Tag



Nacht



Merkmale 600 D

- + kompakte Länge von 5,99 Metern
- + Heckdoppelbett
- + flexible Küchenlösung
- + flexibles Stauraumkonzept

Praktisch


Der Stauraum unter dem Bett ist perfekt zu nutzen. Mit der Durchlademöglichkeit finden auch sperrige Utensilien, wie etwa Ski, hier einen aufgeräumten Platz.




AMUNDSEN 600 D



Grundrisse:



Tag



Nacht



Merkmale 600 E

- + kompakte Länge von 5,99 Metern
- + zwei große Einzelbetten
- + flexibler Heckstauraum
- + funktionale Außenklappe

Durchdacht

Im Küchenblock des 600 E ist jeder Raum optimal genutzt, unter dem 2-Flamm-Kocher befindet sich eine große Besteckschublade, die auch von außen zugänglich ist.



AMUNDSEN 600 E





AM 540 D / AM 600 E



Konturiert

Die Sitzbank im Amundsen begeistert sowohl durch ihre automotiven Bezüge als auch durch die ergonomisch konturierten Einzelsitze, auch für lange Reisen eine echte Wohltat.





DAS IST DIE WESTFALIA QUALITÄT

Sie haben in diesem Katalog ja bereits mehrfach die Formulierung Westfalia-Klasse gelesen. Dass sich dahinter weit mehr als nur ein Marketingversprechen verbirgt, werden Sie erleben, wenn Sie einen Westfalia einfach mal ein wenig genauer betrachten. Es ist die Materialauswahl, die auf den ersten Blick besticht und aufgrund ihrer Dauerhaftigkeit auf den zweiten Blick überzeugt. Es ist die Verarbeitungsqualität, mit der Westfalia Maßstäbe setzt. Es ist die Qualität, mit der jedes Fahrzeug gefertigt wird: Handwerkliches Können gepaart mit innovativen Produktionsprozessen. Es ist der Wille zur Innovation, der jedes Westfalia-Mobil zu einem Meilenstein in der jeweiligen Fahrzeugklasse macht. Neue Lösungen und richtungsweisende Konstruktionen, die es nur exklusiv bei Westfalia gibt.



Seit mehr als 65 Jahren beschäftigt sich Westfalia mit dem Ausbau von Kastenwagen. Ein Erfahrungsschatz, von dem auch Sie profitieren können.

TECHNIK & FARBEN



Fahrzeugbasis	Fiat Ducato
Diesel-Motor / Getriebe	120 Multijet 89 kW (120 PS) - 6-Gang-Schaltgetriebe 140 Multijet 104 kW (140 PS) - 6-Gang-Schaltgetriebe 160 Multijet Power 117 kW (160 PS) - 6-Gang-Schaltgetriebe 180 Multijet Power 130 kW (178 PS) - 6-Gang-Schaltgetriebe Optionale 9-Gang Wandlerautomatik (nicht für 120 PS)
Länge / Breite / Höhe	Amundsen 540 D: 5.413 mm x 2.050 mm x 2.600 mm Amundsen 600 D / 600 E: 5.998 mm x 2.050 mm x 2.600 mm
Masse fahrbereit (VO (EU) 1230/2012)* / Zuladung**	Amundsen 540 D: 2.768 kg / 532 kg Amundsen 600 D / 600 E: 2.905 kg / 395 kg
Zulässiges Gesamtgewicht	Amundsen 540 D / 600 D / 600 E: 3.300 kg
Anhängelast (gebremst / ungebremst)	2.500 kg (3.000 kg bei Maxi Chassis 3,5 t) / 750 kg
Schlaf- / Sitzplätze	2-3 / 4
Innenausstattung	65 l bzw. 95 l Kompressorkühlschrank 4 kW-Diesel-Heizung Isofix-Aufnahmen für Kindersitze
Frisch- und Abwassertank	100 l / 100 l

Abmessungen



Maßangaben:

Amundsen 540 D

A: Radstand	3.450 mm
B: Länge	5.413 mm
C: Breite	2.050 mm
D: Höhe	2.600 mm

Amundsen 600 D / 600 E

A: Radstand	4.035 mm
B: Länge	5.998 mm
C: Breite	2.050 mm
D: Höhe	2.600 mm



* Masse in fahrbereitem Zustand beinhaltet Fahrer (75 kg), Kraftstofftankfüllung (90%), Frischwassertankfüllung (100 %), Gasvorrat mit Flasche sowie Werkzeug, Adapterkabel und Verlängerungskabel.

** Zuladung: Differenz zwischen technisch zulässigem Gesamtgewicht und Masse im fahrbereiten Zustand.

Innenausstattung



Stoff „Amundsen“



Leder optional



Kunstleder optional

Karosseriefarben*

Unilackierung



White



Red



Blue line



Imperial blue



*Grigio Campovolo***

Metalllackierung**



Black



Iron Grey



Aluminium Grey



Deep Red



Lake Blue



Golden White

* Bei Fahrzeugbestellung bitte Farbverfügbarkeit prüfen.

** Sonderlackierungen und Metalllackierungen sind Sonderausstattung.

Stand bei Redaktionsschluss. Die abgebildeten Farbtöne können drucktechnisch bedingt vom Originalton abweichen.

Alle Preise inklusive gesetzlicher MwSt. Stand August 2020, Änderungen vorbehalten. Preise zzgl. Übergabeinspektion und Überführungskosten.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen der Westfalia Mobil GmbH. Für Druckfehler und Irrtümer wird nicht gehaftet. Technische Änderungen bleiben vorbehalten. Fahrzeuge sind teilweise mit Sonderausrüstung dargestellt, die nicht der Serienausstattung (vgl. Art. 2, Ziff. 2 VO (EU) 1230/2012) entsprechen.

Ein Kaufvertrag kann ausschließlich durch Ihre verbindliche Bestellung und die Auftragsbestätigung Ihres Händlers zustande kommen. Die Wasserversorgungsanlage entspricht mindestens dem Stand der Technik 07/2011 (Richtlinie 2002/72/EG).

Änderungen von Preisen, technischen Daten, Einrichtungen und Ausstattungen, sowie gestalterischer Art bleiben vorbehalten. Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen und Leistungen entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Bei Maß- und Gewichtsangaben, auch bei der Masse in fahrbereitem Zustand und der technisch zulässigen Gesamtmasse, sind Abweichungen von +/- 5 % möglich.

Die Masse in fahrbereitem Zustand ist, wenn im Katalog, in den Preislisten oder in den technischen Daten nichts anderes geregelt ist oder wenn Sie mit Ihrem Verkäufer keine anderweitige Vereinbarung getroffen haben, gem. Art. 2, Ziff. 4 a) VO (EU) 1230/2012 definiert als: Masse des Fahrzeugs mit Serienausstattung gemäß Herstellerangaben inkl. Fahrer (75 kg), zu 90 % gefüllter Kraftstofftank, zu 100 % gefüllte Flüssigkeiten enthaltende Systeme (Anhang V, Ziff. 2.6, Fußnote (h) VO (EU) 1230/2012) sowie, sofern vorhanden, der Anhängervorrichtung, der Masse des Ersatzrades sowie des Werkzeugs.

Sonderausrüstung (Zusatzausrüstung) und Zubehör erhöht die Masse in fahrbereitem Zustand und verringert die Zuladung. Zuladung im Sinne der Katalogangaben ist definiert als: Differenz zwischen der technisch zulässigen Gesamtmasse und der Masse in fahrbereitem Zustand. Das Gewicht der Sonderausrüstung (Zusatzausrüstung) und des Zubehörs ergibt sich aus unseren Prospektangaben oder kann bei Ihrem Händler/Verkäufer erfragt werden.

Die jeweils angegebene maximal zulässige Personenzahl ist gewichts- und achslastabhängig. Sie kann sich bei Einbau von Sonderausrüstung (Zusatzausrüstung) und Zubehör reduzieren, so dass zugunsten der Zulademöglichkeit einzelne Sitzplätze nicht nutzbar sind. Wenn alle Sitzplätze genutzt werden sollen, muss teilweise auf Zuladung verzichtet werden. Die technisch zulässige Gesamtmasse sowie die Achslasten dürfen nicht überschritten werden.

Die Zulademöglichkeit reduziert sich durch den Einbau von Sonderausrüstung (Zusatzausrüstung) und Zubehör. Zu beachten ist dabei die stets einzuhaltende Mindest-Zuladung (vgl. Anhang I, Ziff. 2.6.4.1.2 VO (EU) 1230/2012). Die Mindest-Zuladung berechnet sich wie folgt: Mindest-Zuladung in kg = (Fahrzeuglänge in Metern + Höchstzahl der Fahrgäste + Fahrer) x 10. Außerdem ist die Zulademöglichkeit nicht nur abhängig von der Masse in fahrbereitem Zustand, der tatsächlichen Fahrzeugmasse (Art. 2, Ziff. 6 VO (EU) 1230/2012), dem Gewicht der Sonderausrüstung (Zusatzausrüstung) und des Zubehörs sowie der technisch zulässigen Gesamtmasse, sondern auch von den jeweiligen Achslasten. Voraussetzung für die Ausschöpfung der fahrzeugtechnisch möglichen Zuladung ist eine entsprechende, achslastabhängige Lastverteilung. Diese ist vor jedem Fahrtantritt zu überprüfen. Auch alle übrigen Vorschriften, die zum sicheren Betrieb des Fahrzeugs notwendig sind, sind bei jeder Nutzung des Fahrzeugs einzuhalten.

Angaben zu den Massen und Gewichten erfolgen gemäß VO (EU) 1230/2012, sofern in den Katalogen, Preislisten oder den technischen Daten keine abweichenden Regelungen getroffen werden.



westfalia-mobil.com

Westfalia Mobil GmbH
Gleichenstraße 20
D-99867 Gotha
Fon +49 (0) 3621 / 51251-00
Fax +49 (0) 3621 / 51251-99
info@westfalia-mobil.com